

Aufbausystem Curtainsider Aluminium / Allsider75



Unsere Kontaktdaten:

Hofmeister & Meincke GmbH
 Dreyer Straße 77
 28844 Weyhe
 Tel.: +49-421-8405-8460
 Mobil: +49-163-8405461
 E-Mail: ralf.ahndorf@hofmei.de

Ihre Kontaktdaten:

(Pflichtfelder)

Kunden-Nr.:*

Firma:*

Ansprechpartner:*

E-Mail:*

Straße:

PLZ: Ort:

Tel.:

Datum:*

*Für Bestandskunden ausreichend

Unser Produkt:

Hofmeister & Meincke Alu/Stahl CS-Aufbausystem Allsider75
 Gewichtsoptimiert und passend für H&M Bodengruppe AllFrame 75
 Für Fahrzeuge bis 12t zul. GG.; Geprüfte Nutzlast nach DIN 12642 Code XL Anhang A
 max. 8.100 kg bei Länge von max. 7000 mm i.L. und 3.000 mm Höhe i.L.
 Bodenrahmenbreite 2480mm i.L; Hi./Vo. Eckrungen aus Aluminium eloxiert E6/EV1
 Stirn- und Heckträger pulverlackiert in RAL 9006; Stirnwand mit AL-Zentralstütze
 Stirnwandfüllung mit je einer Leichtbauplatte Li/Re aus HolyPan® 25mm und innen
 500mm hohes Stahl-Scheuerblech oder Alu-Füllung; Mittelrungen in Stahlausfg.
 Festdach- oder Schiebeverdeckversion mit AL- Dachgurt; Bordwände optional
 Offenes Heckportal, Klappe ü. LBW oder Portatüren wahlweise
 Bausatz vormontiert für Direktmontage
 Weitere Maße, Informationen & Optionen siehe Fragebogen oder www. hofmei.de



Basisdaten:

(Pflichtfelder)

Anfrage: Bestellung:

Anzahl: Stk. Kommission:

Basisdaten - Aufbau:

(Pflichtfelder)

Aufbau nach Code XL: Ja Nein

Bodengruppe H+M: Allframe75 Multiframe3 Nein

Aufbauart: Stirnportal (Stirnwand) - Heckportal
 Stirnportal (Stirnwand) - Heckportal (Stirnwand)
 Heckportal - Heckportal (Durchlader)

NFZ zul. GG.: kg (bei Ja)

Aufbaulänge i.L.: mm

Aufbaubreite i.L.: mm (oder)

Durchladehöhe: mm (seitl. unter Dachgurt)

Max. Aufbaulänge: mm

Max. Aufbaubreite: mm

Max. Aufbauhöhe: mm (über Bodenrahmen)


Aufbausystem Curtainsider Aluminium / Allsider75




Basisdaten - Verdeck:

(Pflichtfelder)

Schiebeverdeck:




Verdeck: CS-Compact
Dachgurt: Compact




Verdeck: CS-Mixliner
Dachgurt: Mixliner

Festdach:



Verdeck: CS-Compact
Dachgurt: Compact



Verdeck: CS-Mixliner
Dachgurt: Mixliner

Verschiebbarkeit:

hinten → vorne
 beidseitig ↔

Planroller:

(bei Compact)

ohne

(bei Mixliner)

Optionen - Stirnwand:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Stirnwandfüllung:

Alu pressblank
 Alu eloxiert
 Alu pulvergrundiert
 Holypan

Optionen - Mittelrungen:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Anzahl Mittelrungen:

(bitte Anzahl pro Seite eintragen)

Stk.

Ausführung Mittelrungen:

Hestal
 Hestal XL
 Hestal Kombi
 Adaico
 Adaico XL

Optionen - Klappe über LBW (Holypan):

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Klappe über LBW:

Ja

Verschlussmaß LBW:

(über Bodenrahmen)

mm

Aufbausystem Curtainsider Aluminium / Allsider75



Optionen - Portaltüren (Aluminium):

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Stirnportaltüren:

Türart:	<input type="checkbox"/> doppelflügelig	Verschlüsse:	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> vierflügelig	(pro Türflügel)	<input type="checkbox"/> 2
Einbauart:	<input type="checkbox"/> Einbauwanne	Verschl.-version:	<input type="checkbox"/> Hestal unten
	<input type="checkbox"/> Verschlusslager unterhalb der Türflügel	(alle 16mm)	<input type="checkbox"/> Nevpa unten
			<input type="checkbox"/> Pastore innen
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Alu pressblank		
	<input type="checkbox"/> Alu eloxiert	(bei Endlack)	
	<input type="checkbox"/> Alu endlackgepulvert	<input type="text"/> RAL	

Heckportaltüren:

Türart:	<input type="checkbox"/> doppelflügelig	Verschlüsse:	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> vierflügelig	(pro Türflügel)	<input type="checkbox"/> 2
Einbauart:	<input type="checkbox"/> Einbauwanne	Verschl.-version:	<input type="checkbox"/> Hestal unten
	<input type="checkbox"/> Verschlusslager unterhalb der Türflügel	(alle 16mm)	<input type="checkbox"/> Nevpa unten
			<input type="checkbox"/> Pastore innen
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Alu pressblank		
	<input type="checkbox"/> Alu eloxiert	(bei Endlack)	
	<input type="checkbox"/> Alu endlackgepulvert	<input type="text"/> RAL	

Optionen - Bordwände (W908 Klemmsystem):

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Bordwände:

<input type="checkbox"/>	Seitenwände
<input type="checkbox"/>	Heckwand

Bordwandhöhe:

 mm

Profilverihenfolge:

(bitte Profile eintragen)

	Abschlussprofil oben
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Mittelprofil
	Abschlussprofil unten

Auswahlmöglichkeiten:

O1	100mm glatt	Abschlussprofile oben
O2	150mm glatt	
O3	200mm glatt	
M1	50mm Airliner	Mittelprofile
M2	100mm glatt	
M3	150mm glatt	
M4	150mm Planöse	
M5	150mm Zurrsciene	
M6	200mm glatt	
M7	200mm Planöse	
U1	100mm glatt m. Nase	Abschlussprofile unten
U2	200mm glatt m. Nase	

Ausführung Scharniere:

<input type="checkbox"/>	anschraubbar
<input type="checkbox"/>	anschweißbar

Verschlussart:

<input type="checkbox"/>	Langweg
<input type="checkbox"/>	Spannriegel

Aufbausystem Curtainsider Aluminium / Allsider75



Optionen - Bordwände (W908 Klemmsystem):

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Position Klaptritt:

- alle SW
- Kundenangabe
- ohne

(Kundenangabe)

Oberfläche:

- Alu pressblank
- Alu eloxiert
- Alu endlackgepulvert

Optionen - Sonstige:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Planspanner:

- Spanngeräte einschraubbar
- Spannratsche

Planbretttaschen:

(bitte Anzahl eintragen)

- seitlich: für Reihen
- hinten: für Reihen

Planbretter:

(bitte Anzahl eintragen)

- seitlich: Reihen
- hinten: Reihen

Aluminiumkombi-
rammschutzprofil

- Ja

CSV Planbretter:

(bitte Anzahl eintragen)

Reihen

Ausführung Planbretter:

- 100 x 25 mm
- 120 x 25 mm
- 150 x 25 mm

Zurrleistenplanbrett mit
unmont. Kombizurrschienen

(bitte Anzahl eintragen)

Reihen

Sonstiges:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Extras/
Zusätzliches:

Kommentare/
Bemerkungen: