

## Bordwandsystem W906/W908


**Unsere Kontaktdaten:**

Hofmeister & Meincke GmbH  
 Dreyer Straße 77  
 28844 Weyhe  
 Tel.: +49-421-8405-8673  
 E-Mail: robert.teske@hofmei.de

**Ihre Kontaktdaten:**

(Pflichtfelder)

Kunden-Nr.\*:

Firma\*:

Ansprechpartner\*:

E-Mail\*:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.:

\*Für Bestandskunden ausreichend

Datum\*:

**Basisdaten:**

(Pflichtfelder)

Anliegen:  Anfrage  Bestellung

Anzahl:  Sätze

Wunschtermin:  KW

Kommission:

**Basisdaten:**


(Pflichtfelder)

System:  W908 Klemmsystem  W906 Stecksystem

Ausführung:  Montiert  Lose

Oberfläche:  Alu pressblank  Alu eloxiert  Alu pulvergrundiert  Alu eloxiert gesweept lackiert - einseitig  Alu eloxiert gesweept lackiert - beidseitig

Lackierung:  RAL/MB  
 (bei Lackierung - Farbton angeben)



## Bordwandsystem W906/W908



### Stirnwand:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz		<b>Li.</b>	<b>Einfassprofile:</b>	<b>Re.</b>
<b>Stirnwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm		<input type="text"/>	U-Profil	<input type="text"/>
<b>Stirnwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm		<input type="text"/>	U mit Nase	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>				<input type="text"/>	AL-STW-Runge	<input type="text"/>
				<input type="text"/>	CS-STW-Runge	<input type="text"/>
				<input type="text"/>	Winkelprofil	<input type="text"/>

### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B. Profilreihenfolge angeben)

### Seitenwand 1:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz	<b>Lager Bordw.:</b>	<b>Lager Fahrz.:</b>	<b>Li.</b>	<b>Verschluss:</b>	<b>Re.</b>
<b>Seitenwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Langweg	<input type="text"/>
<b>Seitenwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spannriegel	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>			Fallnase	Anschraubbar	<input type="text"/>	All50	<input type="text"/>
			654N	Anschweißbar	<input type="text"/>	Kinnegrip	<input type="text"/>
			6552N		<input type="text"/>		<input type="text"/>

### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B. Profilreihenfolge und Anzahl Lager angeben)

### Seitenwand 2:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz	<b>Lager Bordw.:</b>	<b>Lager Fahrz.:</b>	<b>Li.</b>	<b>Verschluss</b>	<b>Re.</b>
<b>Seitenwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Langweg	<input type="text"/>
<b>Seitenwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spannriegel	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>			Fallnase	Anschraubbar	<input type="text"/>	All50	<input type="text"/>
			654N	Anschweißbar	<input type="text"/>	Kinnegrip	<input type="text"/>
			6552N		<input type="text"/>		<input type="text"/>

### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B. Profilreihenfolge und Anzahl Lager angeben)

## Bordwandsystem W906/W908



### Seitenwand 3:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz	<b>Lager Bordw.:</b>	<b>Lager Fahrz.:</b>	Li.	<b>Verschluss</b>	Re.
<b>Seitenwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Langweg	<input type="text"/>
<b>Seitenwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spannriegel	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>			Fallnase	Anschraubbar		All50	<input type="text"/>
			654N	Anschweißbar		Kinnegrip	<input type="text"/>
			6552N				<input type="text"/>

#### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B.

Profilreihenfolge und

Anzahl Lager angeben)

### Seitenwand 4:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz	<b>Lager Bordw.:</b>	<b>Lager Fahrz.:</b>	Li.	<b>Verschluss</b>	Re.
<b>Seitenwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Langweg	<input type="text"/>
<b>Seitenwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spannriegel	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>			Fallnase	Anschraubbar		All50	<input type="text"/>
			654N	Anschweißbar		Kinnegrip	<input type="text"/>
			6552N				<input type="text"/>

#### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B.

Profilreihenfolge und

Anzahl Lager angeben)

### Heckwand:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

<b>Anzahl:</b>	<input type="text"/>	Stk./Satz	<b>Lager Bordw.:</b>	<b>Lager Fahrz.:</b>	Li.	<b>Verschluss</b>	Re.
<b>Heckwandlänge:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Langweg	<input type="text"/>
<b>Heckwandhöhe:</b>	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spannriegel	<input type="text"/>
<small>(Fertigmaß - nicht Schnittmaß)</small>			Fallnase	Anschraubbar		All50	<input type="text"/>
			654N	Anschweißbar		Kinnegrip	<input type="text"/>
			6552N			U-Profil	<input type="text"/>
<b>Ausf. Heckwand:</b>	<input type="checkbox"/>	Klappbar					<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Fest					<input type="text"/>

#### Zusätzliches:

(wenn vorhanden, z.B.

Profilreihenfolge und

Anzahl Lager angeben)

## Bordwandsystem W906/W908



Optionen:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Kommentare/  
Bemerkungen:

(bitte den ausgefüllten Fragebogen an die oben genannte E-Mail-Adresse senden)