

Aufbausystem offene Pritsche



Unsere Kontaktdaten:

Hofmeister & Meincke GmbH
 Dreyer Straße 77
 28844 Weyhe
 Tel.: +49-421-8405-8460
 Mobil: +49-163-8405461
 E-Mail: ralf.ahndorf@hofmei.de

Ihre Kontaktdaten:

(Pflichtfelder)

Kunden-Nr.*:

Firma*:

Ansprechpartner*:

E-Mail*:

Straße:

PLZ: Ort:

Tel.:

Datum*:

*Für Bestandskunden ausreichend

Unser Produkt:

Hofmeister & Meincke Aufbausystem offene Pritsche
 Geprüft nach Code XL DIN EN 12642 bis Nutzlast von max. 14.500kg
 Passend für HM Bodengruppen Multiframe3 (Ausführung Standard),
 Multiframe3 (Ausführung Bau) und Allframe 75
 Bausatz vormontiert für Direktmontage
 Vormontiertes Stirnportal mit K20 Eckrungen
 Vormontiertes Heckportal mit K20 Eckrungen
 Seitenwände mit Gegenhalter für K20
 Mittelrungen K20 mit verz. Anschraublager
 Breite von 2480mm i.L. / 2550mm
 Optionen und Zubehör wählbar,
 Weitere Informationen unter www.hofmei.de



Basisdaten:

(Pflichtfelder)

Anliegen: Anfrage Bestellung

Anzahl: Stk.

Kommission:

Aufbau:

(Pflichtfelder)

Aufbau n. Code XL: Ja Nein

Max. zul. GG.: kg

Ausf. Bodengruppe: Eigene Bodengruppe
 (von HM oder eigene) Allframe 75 - Zurrbügel
 Multiframe 3 - Zurrbügel
 Multiframe 3 - Schlüsselloch
 Multiframe 3 - Schlüsselloch und BLS 3

Aufbaulänge i.L.: mm

Aufbaubreite i.L.: mm

Pulverlackierung: RAL/MB
 (bitte Farbton angeben) Ohne

Aufbausystem offene Pritsche



Stirnwand:

(Pflichtfelder)

Stirwandhöhe: mm

Rahmenbreite: mm
(Fahrgestell - Außenmaß)

Stirwandfüllung:

<input type="checkbox"/>	Alu pressblank
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert
<input type="checkbox"/>	Alu pulvergrundiert
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert gesweept lackiert

(beidseitig)

Abschluss oben:

<input type="checkbox"/>	Glatt
<input type="checkbox"/>	Schräge 45°
<input type="checkbox"/>	Schräge Sondermaß

(bitte Maße bei "Kommentare" angeben)

Stirwandstützen:

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	leicht	<input type="checkbox"/>	lose
<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	verstärkt	<input type="checkbox"/>	montiert

(bei Ja)

Zurrschiene quer: Stk.
(Kombizurrschiene)

Ohne

Kranablage:

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Kranschuh:

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Seitenwand:

(Pflichtfelder)

Seitenwandhöhe: mm (bei HM Bodengruppe Multiframe 3 - Ausführung Schlüsselloch - gilt: eff. Höhe = abzüglich 50mm)

Anz. Seitenwände: Stk. (Anzahl pro Seite)

Seitenwandfüllung:

<input type="checkbox"/>	Alu pressblank
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert
<input type="checkbox"/>	Alu pulvergrundiert
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert gesweept lackiert

(einseitig - Außenseite)

Ausf. Scharniere:

<input type="checkbox"/>	Sicherheitsscharnier vgl. 654N
<input type="checkbox"/>	Scharnier vgl. C6

(nicht bei HM Bodengruppe Multiframe 3)

Ausf. Klaptritt: Einbauklaptritt (Anzahl pro Seitenwand)
(bitte Anzahl eintragen)

Klaptrittprofil (Anzahl pro Seitenwand)

Ohne

Pos. Klaptritt:

<input type="checkbox"/>	alle SW
<input type="checkbox"/>	Kundenangabe

(Kundenangabe)

SW-Hebehilfe: Ja
(Seitenwandentlastung)

Nein

Niederhalter: Ja
(Feststeller SW-Entlastung)

Nein

Mittelrungen:

(Pflichtfelder)

Ausf. K20 Rungen: KTL
 Microverzinkt

Rungenlager: Anschraublager
 Anschweißlager

Aufbausystem offene Pritsche



Heckwand:

(Pflichtfelder)

Heckwandhöhe:

 mm

Auf. Heckwand:

<input type="checkbox"/>	Feststehend als Portal
<input type="checkbox"/>	Klappe

Heckwandfüllung:

<input type="checkbox"/>	Alu pressblank
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert
<input type="checkbox"/>	Alu pulvergrundiert
<input type="checkbox"/>	Alu eloxiert gesweept lackiert (beidseitig)

Heckrungen K20:

<input type="checkbox"/>	Portal
<input type="checkbox"/>	Seitlich
<input type="checkbox"/>	Hinten

Heckwandstützen:

<input type="checkbox"/>	Ja	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>leicht</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>lose</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>verstärkt</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>montiert</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	leicht	<input type="checkbox"/>	lose	<input type="checkbox"/>	verstärkt	<input type="checkbox"/>	montiert
<input type="checkbox"/>	leicht		<input type="checkbox"/>	lose						
<input type="checkbox"/>	verstärkt	<input type="checkbox"/>	montiert							
<input type="checkbox"/>	Nein	(bei Ja)								

Einbauklaptritt:

(bitte Anzahl eintragen)

<input type="text"/>	Stk. links
<input type="text"/>	Stk. rechts
<input type="text"/>	Ohne

Zurrschiene quer:

(Kombizurrschiene)

<input type="text"/>	Stk.
<input type="text"/>	Ohne

Kranablage:

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Fenster als Aufstieg:

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Sonstiges:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Kommentare/
Bemerkungen:

(bitte den ausgefüllten Fragebogen an die oben genannte E-Mail Adresse senden)